



Katalogas 01/2011

INDIAM Diamantwerkzeuge GmbH

*D Karl-Kuhn-Str. 14, D-55543 Bad Kreuznach, Tel. 0049-671-75050, Fax 0049-671-75040
Email: info@indiam.de Internet: www.indiam.de*

LT Medžiotojų 11, LT-19124 Širvintos, Tel. 8-615-59953, Fax 8-382-53422

Your global solution supplier

	Turinys	Katalogo puslapis
I	Techninių siūlių pjaustymo mašina, benzininė/dyzelinė	
	Šlapias pjovimas	3 - 4
	Sausas ir šlapias pjovimas	5 – 13
	Freza	3, 4
	Freza 90 °	5
	Partnering	5
II	Stalo pjūklas	8 – 14 18 - 21
III	Stalo pjūklas, akmens luitų pjūklas	14
IV	Kampinis šlifuko klis	15 - 21
	Šlifavimo lėkštės	24 – 27
	V-Freza	28
	Freza	28
V	Natūralaus akmens apdirbimas	22
VI	Sieninis pjūklas / elektrinė siūlių pjaustymo mašina	23
VII	Segmentai grąžtams	29
	Deimantiniai grąžtai	30 – 32
	Sausa grežimo sistema	33
	Žiedo formos grąžtai	34
	Grąžtų dalys	35
	Deimantiniai grąžtai rozetėms	36
VIII	Legenda	37

[DEIMANTINIS DISKAS ASFALT-PROFI ASS] 

- Panaudojimo sritis: asfaltas ir abrazyvinės medžiagos
- Mašinos: 15 - 50 KW
- Ilgas tarnavimo laikas



Ø MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	ĮSTRIZINIŲ SEGMENTŲ SKAIČIUS	KAINA €
Ø 600	40 x 4,0 x 10	2,8	35/5	
Ø 600	40 x 4,6 x 10	3,5	35/5	
Ø 700	40 x 4,6 x 10	3,5	40/5	
Ø 750	40 x 4,6 x 10	3,5	42/5	
Ø 800	40 x 4,6 x 10	3,5	45/8	
Ø 900	40 x 4,6 x 10	3,5	46/8	
Ø 1000	40 x 4,6 x 10	3,5	56/8	
Ø 1200	40 x 4,6 x 10	3,5	68/8	

[ASFALTO SIŪLIŲ FREZA] 

- Panaudojimo sritis: asfaltas ir abrazyvinės medžiagos
- Mašinos: 10 - 35 KW
- Labai ilgas tarnavimo laikas



PLOTIS MM	DANGOS AUKŠTIS MM	Ø 300 MM KAINA €	Ø 350 MM KAINA €	Ø 400 MM KAINA €
6,0	10,0			
8,0	10,0			
10,0	10,0			
12,0	10,0			

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU .¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[**DEIMANTINIS DISKAS PROFI-BETON B1X**] 

- Panaudojimo sritis: senas betonas (taip pat armuotas)
- Mašinos: 20 - 60 KW
- Labai ilgas tarnavimo laikas
- Greitas pjovimas
- Iki $\varnothing 700$ mm lazeriu privirinti



\varnothing MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	KAINA €
$\varnothing 500$	40 x 4,0 x 12	2,8	36	
$\varnothing 600$	40 x 4,0 x 12	2,8	42	
$\varnothing 600$	40 x 4,6 x 12	3,5	42	
$\varnothing 600$	40 x 5,0 x 12	3,5	42	
$\varnothing 650$	40 x 4,6 x 12	3,5	39	
$\varnothing 700$	40 x 4,0 x 12	3,5	46	
$\varnothing 750$	40 x 4,6 x 12	3,5	42	
$\varnothing 800$	40 x 4,6 x 12	3,5	45	
$\varnothing 900$	40 x 4,6 x 12	3,5	46	
$\varnothing 1000$	40 x 4,6 x 12	3,5	56	
$\varnothing 1200$	40 x 4,6 x 12	3,5	68	

[**BETONO SIŪLIŲ FREZA**] 

- Panaudojimo sritis: betonas
- Mašinos: 10 - 35 KW
- Labai ilgas tarnavimo laikas



PLOTIS MM	DANGOS AUKŠTIS MM	$\varnothing 300$ MM KAINA €	$\varnothing 350$ MM KAINA €	$\varnothing 400$ MM KAINA €
6,0	10,0			
8,0	10,0			
10,0	10,0			
12,0	10,0			

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU. ¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS DISKAS FB-A – ŠVIEŽIAM BETONUI]



- Panaudojimo sritis: šviežias betonas, asfaltas
- Mašinos: 11 - 50 KW
- Ypatingai ilgas tarnavimo laikas



Ø MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	KAINA €
Ø 300	40 x 3,2 x 10,5	2,2	21/3	
Ø 350	40 x 3,2 x 10,5	2,2	25/3	
Ø 400	40 x 3,2 x 10,5	2,5	28/4	
Ø 450	40 x 3,6 x 10,5	2,5	32/4	

[BRIAUNOS FREZA 90° PROFI (2 X)]



- Didelio našumo freza asfalto arba betono siūlėms
- Mašinos: 11 - 50 KW
- Profi kokybė
- Labai ilgas tarnavimo laikas
- Smulkiai dantyta
- Labai švari siūlė




Ø MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	PANAUDOJIMO SRITIS	KAINA €
Ø 280/25,4	14 x 3,6	2 x 26	asfaltas/betonas	

[PARTNERRING]



PARTNERINIS ŽIEDAS



Ø MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	PANAUDOJIMO SRITIS	KAINA €
Ø 350	4,0 x 10	22	betonas / kalkinis akmuo	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU.¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS DISKAS ASFALT- LASER E10] 

- Panaudojimo sritis: asfaltas, abrazyvinės medžiagos
- Mašinos: 2 - 15 KW
- Ilgas tarnavimo laikas



Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 300	20/22,2/25,4	40 x 2,8 x 10	18	1,8	
Ø 350	20/25,4	40 x 3,0 x 10	21	2,2	
Ø 400	25,4	40 x 3,6 x 10	24	2,2	
Ø 450	25,4	40 x 3,6 x 10	28	2,2	
Ø 500	25,4	40 x 4,0 x 10	30	2,5	
Ø 600	25,4	40 x 4,6 x 10	36	3,0	

[DEIMANTINIS DISKAS ASFALT- LASER S10] 

- Panaudojimo sritis: asfaltas, abrazyvinės medžiagos
- Mašinos: 2 - 15 KW
- Labai ilgas tarnavimo laikas



Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 300	20/22,2/25,4	40 x 2,8 x 10	18	1,8	
Ø 350	20/25,4	40 x 3,2 x 10	21	2,2	
Ø 400	25,4	40 x 3,2 x 10	24	2,2	
Ø 450	25,4	40 x 3,6 x 10	25	2,5	
Ø 500	25,4	40 x 3,6 x 10	30	2,5	
Ø 600	25,4	40 x 4,0 x 10	35	3,0	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU. ¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[**DEIMANTINIS DISKAS PROFI - ASFALT**] 

- Panaudojimo sritis: asfaltas, abrazyvinės medžiagos
- Mašinos: 2 - 25 KW
- Ilgas tarnavimo laikas



Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 300	20/22,2/25,4	40 x 2,8 x 10	18	1,8	
Ø 350	20/25,4	40 x 3,2 x 10	21	2,2	
Ø 400	25,4	40 x 3,2 x 10	24	2,2	
Ø 450	25,4	40 x 3,6 x 10	25	2,5	
Ø 500	25,4	40 x 3,6 x 10	30	2,5	
Ø 600	25,4	40 x 4,0 x 10	35	3,0	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU .¹

¹ Kaina eurais už vienetą iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS DISKAS BASIC] 


- Panaudojimo sritis: betonas (taip pat armuotas), statybinės medžiagos
- Mašinos: 2 - 10 KW
- Vidutinis tarnavimo laikas
- Geras pjovimas



Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 300	20/22,2/25,4	40 x 2,8 x 10	21	1,8	
Ø 350	20/25,4	40 x 3,0 x 10	24	2,2	
Ø 400	25,4	40 x 3,2 x 10	28	2,2	
Ø 450	25,4	40 x 3,6 x 10	32	2,5	
Ø 500	25,4	40 x 3,6 x 10	36	2,5	
Ø 600	25,4	40 x 4,4 x 10	40	3,0	

[DEIMANTINIS DISKAS - STANDARD]  **NEW**
PATENTUOTA 13 MM SEGMENTU TECHNIKA Ø 300 – 400

- Panaudojimo sritis: betonas (taip pat armuotas), granitas, statybinės medžiagos
- Mašinos: 2 - 10 KW
- Ilgas tarnavimo laikas
- Geras pjovimas



Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 300	20/22,2/25,4	40 x 2,8 x 13	18	1,8	
Ø 350	20/25,4	40 x 3,0 x 13	21	2,2	
Ø 400	25,4	40 x 3,2 x 13	24	2,2	
Ø 450	25,4	40 x 3,2 x 10	25	2,5	
Ø 500	25,4	40 x 3,6 x 10	30	2,5	
Ø 600	25,4	40 x 4,0 x 10	35	3,0	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU. ¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS DISKAS SUPER-BETON]




NEW

PATENTUOTA 13 MM SEGMENTŲ TECHNIKA Ø 300 - 400

Trumpai dantyta technika Ø 450- 600

- Panaudojimo sritis: betonas (taip pat armuotas), statybinės medžiagos
- Mašinos: 2 - 10 KW
- Labai ilgas tarnavimo laikas
- Geras pjovimas



Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 300	20/22,2/25,4	40 x 2,8 x 13	18	1,8	
Ø 350	20/25,4	40 x 3,0 x 13	21	2,2	
Ø 400	25,4	40 x 3,2 x 13	24	2,2	
Ø 450	25,4	2 x 20 x 3,6 x 10	50	2,5	
Ø 500	25,4	2 x 20 x 3,6 x 10	60	2,5	
Ø 600	25,4	2 x 20 x 4,0 x 10	70	2,8	


[DEIMANTINIS DISKAS PROFI- BETON]



NEW

PATENTUOTA 13 MM SEGMENTŲ TECHNIKA Ø 300 – 400

- Panaudojimo sritis: betonas, gelžbetonis, abrazyvus betonas
- Mašinos: 2 – 20KW
- Labai ilgas tarnavimo laikas
- Geras pjovimas



Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 300	20/22,2/25,4	40 x 2,8 x 10	20	1,8	
Ø 350	20/25,4	40 x 3,2 x 10	24	2,2	
Ø 400	25,4	40 x 3,2 x 12	24	2,2	
Ø 450	25,4	40 x 3,6 x 12	25	2,5	
Ø 500	25,4	40 x 3,6 x 12	30	2,5	
Ø 600	25,4	40 x 3,6 x 12	34	2,8	
Ø 700	25,4	40 x 3,6 x 12	40	2,8	
Ø 800	25,4	40 x 3,6 x 12	45	2,8	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU .¹


¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS DISKAS WISPER-CUT]



PATENTUOTA 13 MM SEGMENTŲ TECHNIKA

- Panaudojimo sritis: betonas (taip pat armuotas), klinkeris ir tt.
- Mašinos: 2 – 10 KW
- Labai geras pjovimas
- Labai ilgas tarnavimo laikas
- **SILENCIO-core** (tylus pjovimas)



Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
300	20/25,4/30	40 x 3,0 x 13	18	2,2	
350	20/25,4/30	40 x 3,0 x 13	21	2,2	
400	20/25,4/30	40 x 3,2 x 13	24	2,5	

[DEIMANTINIS DISKAS TURBO-LASER S10]



- Panaudojimo sritis: betonas (taip pat armuotas), granitas ir tt.
- Mašinos: 2 – 7 KW
- Vidutinis tarnavimo laikas
- Labai geras pjovimas



Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	KAINA €
Ø 300	20/22,2/25,4	40 x 2,8 x 10	22	
Ø 350	20/25,4	40 x 3,2 x 10	24	
Ø 400	20/25,4	40 x 3,2 x 10	28	
Ø 450	25,4	40 x 3,4 x 10	32	

[DEIMANTINIS DISKAS TURBO DYNAMIC]




- Panaudojimo sritis: kietas betonas (taip pat armuotas), natūralus akmuo, keramikiniai vamzdžiai ir tt.
- Mašinos: 2 – 7 KW
- Vidutinis tarnavimo laikas
- Labai geras pjovimas




Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	DANGOS MATMENYS MM	BRANDUOLIO GALINGUMAS	KAINA €
Ø 300	20/22,2/25,4	3,2 x 9	turbobranduolys	
Ø 350	20/25,4	3,2 x 9	turbobranduolys	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU.¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS DISKAS TURBO-LASER HQ-T] 


- Panaudojimo sritis: betonas (taip pat armuotas), klinkeris, kietas natūralus akmuo ir tt .
- Mašinos: 2 - 7 KW
- **Trumpai dantyta technika**
- Labai ilgas tarnavimo laikas
- Labai geras pjovimas



Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 300	20/22,2/25,4	2 x 20 x 3,0 x 10	36	2,0	
Ø 350	20/25,4	2 x 20 x 3,0 x 10	42	2,0	
Ø 400	20/25,4	2 x 20 x 3,2 x 10	48	2,2	

[DEIMANTINIS DISKAS SPEED-CUT]  **NEW**
PATENTUOTA 13 MM SEGMENTŲ TECHNIKA

- Panaudojimo sritis: betonas (taip pat armuotas)
- Mašinos: 2 – 10 KW
- **Ypatingai greitas pjovimas**
- Labai ilgas tarnavimo laikas
- Savaiminis aušinimas
- Maža vibracija



Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
300	20/25,4	41,5 x 2,8 x 13	20	1,8	
350	20/25,4	40 x 3,0 x 13	24	2,2	
400	20/25,4	40 x 3,2 x 13	28	2,2	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU .¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[**DEIMANTINIS DISKAS *MASTERCUT***]  **NEW**
PATENTUOTA 17 MM SEGMENTŲ TECHNIKA


- *Ypatingai aukšta ir profesionali kokybė*
- *Lazeriu privirinti*
- *Panaudojimo sritis: betonas (taip pat armuotas), abrazyvus granitas, ir tt.*
- *Ypatingai geras pjovimas*
- *Labai ilgas tarnavimo laikas*
- *Savaiminis aušinimas*
- *Maža vibracija*



Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS TURBOBRANDUOLYS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 300	20/22,2/25,4	40 x 2,8 x 17	20	2,0	
Ø 350	20/25,4/30	40 x 3,0 x 17	24	2,0	
Ø 400	20/25,4	40 x 3,2 x 17	26	2,2	

[**DEIMANTINIS DISKAS *KLINKER SPEZIAL***]  **NEW**
PATENTUOTA 13 MM SEGMENTŲ TECHNIKA

- *Panaudojimo sritis: kietas klinkeris*
- *Mašinos: 2 – 10 KW*
- *Labai geras pjovimas*
- *Labai ilgas tarnavimo laikas*



Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
300	20/22,2/25,4	41,5 x 2,8 x 13	20	1,8	
350	20/25,4/30	40 x 3,0 x 13	24	2,2	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU. ¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS DISKAS MACRO-LASER] 

3D- segmentų technologija

- Panaudojimo sritis : betonas (taip pat armuotas), natūralus akmuo, klinkeris, ugniai atsparios medžiagos ir tt.
- Mašinos: 2 – 10 KW
- Ilgas tarnavimo laikas
- Geras pjovimas



Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 300	20/25,4/30	40 x 3,2 x 10	21	1,8	
Ø 350	20/25,4/30	40 x 3,2 x 10	24	2,2	


GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU .¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS DISKAS BSS] 

- Panaudojimo sritis: smiltainis, kalkinis akmuo, pemza, betono gaminiai, keraminiai blokėliai "Poroton"
- Mašinos: 2 - 7,5 KW



Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	KAINA €	DETENSO-CORE KAINA € 
625	60	40 x 4,0 x 10	38		
650	25,4	40 x 4,0 x 10	40		
700	60	40 x 4,4 x 10	43		
750	60	40 x 4,4 x 10	45		
800	60	40 x 4,4 x 10	48		
860	60/40	40 x 4,4 x 10	44		
900	60/55	40 x 4,5 x 10	52		
1000	60	40 x 4,5 x 10	58		

[DEIMANTINIS DISKAS BSS PROFI] 

- Panaudojimo sritis: pemza, smiltainis, betono gaminiai, kalkinis akmuo
- Mašinos: 2 - 7,5 KW



Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	PROFI KAINA €
625	60/55	40 x 4,6 x 10	36	
900	60/55	40 x 4,6 x 10	52	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU .¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS DISKAS BAU-UNI] 

- Panaudojimo sritis: vidutinio kietumo betonas, statybinės medžiagos
- Pigus deimantinis diskas



Ø MM	VIDINIS DIAMETRAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 115	22,2	38 x 2,0 x 10	8	1,5	
Ø 125	22,2	37 x 2,0 x 10	9	1,5	
Ø 230	22,2	39 x 2,6 x 10	16	1,8	

[DEIMANTINIS DISKAS LASER – BASIC] 


- Panaudojimo sritis: vidutinio kietumo betonas, statybinės medžiagos
- Vidutinis tarnavimo laikas



Ø MM	GREŽIMAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	KAINA €
Ø 115	22,2	31 x 2,0 x 10	9	
Ø 125	22,2	31 x 2,1 x 10	10	
Ø 230	22,2	40 x 2,4 x 10	16	

[DEIMANTINIS DISKAS - STANDARD] 

- Panaudojimo sritis: betonas (taip pat armuotas), granitas, statybinės medžiagos
- Geras pjovimas
- Geras tarnavimo laikas



Ø MM	GREŽIMAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 115	22,2	35 x 2,4 x 10	8	1,5	
Ø 125	22,2	35 x 2,4 x 10	9	1,5	
Ø 150	22,2	35 x 2,4 x 10	11	1,5	
Ø 180	22,2	35 x 2,4 x 10	13	1,5	
Ø 230	22,2	40 x 2,6 x 10	16	1,8	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU. ¹


¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS DISKAS PROFI-BETON]



PATENTUOTA 13 MM SEGMENTŲ TECHNIKA

- Panaudojimo sritis: betonas (taip pat armuotas), betono gaminiai
- Ilgas tarnavimo laikas
- Labai geras pjovimas




Ø MM	GREŽIMAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAICIUS	CORE	KAINA €
125	22,2	42 x 2,4 x 13	9	Core skylė	
150	22,2	40 x 2,4 x 13	11	Core skylė	
230	22,2	43 x 2,6 x 13	15	Core skylė	

[DEIMANTINIS DISKAS FE – PROFESSIONAL]



- Panaudojimo sritis: statybinis plienas, (max. 30 mm storio), plienas, geležis, ketus
- Geras tarnavimo laikas
- Sumažintas triukšmas



Ø MM	GREŽIMAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAICIUS TRUPAI DANTYTA TECHNIKA	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 230	22,2	40 x 2,4 x 7	16	1,8	

[DEIMANTINIS DISKAS PROFI ABRASIV]



- Panaudojimo sritis: abrazyvinės medžiagos, šviežias betonas, ugniai atsparios medžiagos
- Ilgas tarnavimo laikas



Ø MM	GREŽIMAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAICIUS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 115	22,2	35 x 2,4 x 10	8	1,8	
Ø 125	22,2	35 x 2,4 x 10	9	1,8	
Ø 135	30 + 4 NL	35 x 2,4 x 10	9	1,8	
Ø 150	22,2	35 x 2,4 x 10	11	1,8	
Ø 180	22,2	35 x 2,4 x 10	13	1,8	
Ø 200	22,2	40 x 2,4 x 10	13	1,8	
Ø 230	22,2	40 x 2,6 x 10	16	1,8	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU.¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS DISKAS PROFI-GRANIT] 

- Panaudojimo sritis: kietas natūralus akmuo, granitas
- Labai geras pjovimas
- Ilgas tarnavimo laikas




Ø MM	GREŽIMAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 115	22,2	2,4 x 10	8	1,5	
Ø 125	22,2	2,4 x 10	9	1,5	
Ø 150	22,2	2,4 x 10	11	1,5	
Ø 180	22,2	2,4 x 10	13	1,5	
Ø 200	22,2/25,4	2,6 x 10	13	1,5	
Ø 230	22,2	2,6 x 10	16	1,8	

[DEIMANTINIS DISKAS PERFORMER]  **NEW**

PATENTUOTA 13 MM SEGMENTŲ TECHNIKA

- Panaudojimo sritis: granitas, betonas (taip pat armuotas), kietasis klinkeris ir tt.
- Labai geras pjovimas
- Ilgas tarnavimo laikas
- Savaiminis aušinimas



Ø MM	GREŽIMAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BRANDUOLYS	KAINA €
Ø 115	22,2	42 x 2,4 x 13	8	core skylė	
Ø 125	22,2	40 x 2,4 x 13	9	core skylė	
Ø 150	22,2	40 x 2,4 x 13	11	core skylė	
Ø 180	22,2	41 x 2,4 x 13	13	core skylė	
Ø 230	22,2	43 x 2,6 x 13	16	core skylė	

[DEIMANTINIS DISKAS MASTERCUT]  **NEW**

PATENTUOTA 17 MM SEGMENTŲ TECHNIKA

- Ypatingai aukšta ir profesionali kokybė, lazeriu privirinta
- Panaudojimo sritis: granitas, betonas (taip pat armuotas), ir tt.
- Ypatingai geras pjovimas
- Labai ilgas tarnavimo laikas
- Savaiminis aušinimas
- Maža vibracija



Ø MM	GREŽIMAS MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 230	22,2	40 x 2,8 x 17	16	2,0	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU ¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS DISKAS TURBO RK] 

- Panaudojimo sritis: betonas, plaunamas betonas, natūralus akmuo, kieti keraminiai vamzdžiai
- Geras tarnavimo laikas
- Greitas ir tikslus pjovimas



Ø MM	GREŽIMAS MM	DANGOS MATMENYS MM	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 115	22,2	2,2 x 6	<i>Turbobranduolys</i>	
Ø 125	22,2	2,2 x 6	<i>Turbobranduolys</i>	
Ø 150	22,2	2,2 x 6	<i>Turbobranduolys</i>	
Ø 180	22,2	2,6 x 6	<i>Turbobranduolys</i>	
Ø 230	22,2	2,6 x 7	<i>Turbobranduolys</i>	

[DEIMANTINIS DISKAS TURBO SDU] 

- Panaudojimo sritis: betonas (armuotas ir plaunamas), kieti keraminiai vamzdžiai, granitas
- Labai geras tarnavimo laikas
- Greitas ir tikslus pjovimas



Ø MM	GREŽIMAS MM	DANGOS MATMENYS MM	BRANDUOLIO GALINGUMAS	KAINA €
Ø 115	22,2	2,2 x 6	<i>Turbobranduolys</i>	
Ø 125	22,2	2,2 x 6	<i>Turbobranduolys</i>	
Ø 150	22,2	2,2 x 6	<i>Turbobranduolys</i>	
Ø 180	22,2	2,4 x 6	<i>Turbobranduolys</i>	
Ø 230	22,2	2,6 x 7	<i>Turbobranduolys</i>	
Ø 300	20,0	2,6 x 7	<i>Turbobranduolys</i>	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU .¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS DISKAS **TURBO DYNAMIC**]

- Panaudojimo sritis: betonas (taip pat armuotas), granitas, natūralus akmuo
- Geras tarnavimo laikas
- Greitas ir tikslus pjovimas



Ø MM	GREŽIMAS MM	DANGOS MATMENYS MM	BRANDUOLIO GALINGUMAS	KAINA €
Ø 115	22,2	2,2 x 8,5	Turbobranduolys	
Ø 125	22,2	2,2 x 8,5	Turbobranduolys	
Ø 230	22,2	2,4 x 9	Turbobranduolys	
Ø 300	20/22,2/25,4	2,9 x 9	Turbobranduolys	

[DEIMANTINIS DISKAS **TURBO RS**] 1 MM STORIO

- Panaudojimo sritis: labai kietos keraminės plytelės, granitas ir tt.
- Tik 1 mm storio, todėl ypatingai lengvai pjauna + mažai dulkių
- Super-Premium kokybė



Ø MM	GREŽIMAS MM	DANGOS MATMENYS MM	BRANDUOLIO GALINGUMAS	KAINA €
Ø 115	22,2	1,0 x 5	Turbobranduolys	
Ø 125	22,2	1,0 x 5	Turbobranduolys	

[DEIMANTINIS DISKAS **TURBO SL**] 1,2 MM STORIO

- Panaudojimo sritis: apdailos plytelės, keramika, marmuras, ir tt.
- Labai geras pjovimas + mažai dulkių



Ø MM	GREŽIMAS MM	DANGOS MATMENYS MM	BRANDUOLIO GALINGUMAS	KAINA €
Ø 115	22,2	1,2 x 7	Turbobranduolys	
Ø 125	22,2	1,2 x 7	Turbobranduolys	
Ø 150	22,2/25,4	1,9 x 7	Turbobranduolys	
Ø 180	22,2/25,4/30	1,9 x 7	Turbobranduolys	
Ø 200	22,2/25,4/30	1,9 x 7	Turbobranduolys	
Ø 230	22,2/25,4/30	1,9 x 7	Turbobranduolys	
Ø 250	25,4/30	2,2 x 7	Turbobranduolys	
Ø 300	25,4/30	2,2 x 7	Turbobranduolys	
Ø 350	25,4/30	2,2 x 7	Turbobranduolys	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU. ¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS DISKAS FL-ECO] 

- Panaudojimo sritis: apdailos plytelės, statybinės medžiagos,
- Ypač gera kaina
- Mašinos: 1 - 3 KW



Ø MM	GREŽIMAS MM	DANGOS MATMENYS MM	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 110	22,2	1,6 x 5	1,3	
Ø 125	22,2	1,7 x 5	1,3	
Ø 200	25,4	2,0 x 5	1,4	
Ø 230	22,2	2,0 x 5	1,4	

[DEIMANTINIS DISKAS SM-Y] 

- Panaudojimo sritis: apdailos plytelės, natūralus akmuo, keramika
- Mašinos: 1 - 3 KW
- Greitai pjauna
- Labai švarus pjūvis




Ø MM	GREŽIMAS MM	DANGOS MATMENYS MM	BRANDUOLIO GALINGUMAS MM	KAINA €
Ø 115	22,2	1,6 x 7	1,2	
Ø 125	22,2	1,6 x 7	1,2	
Ø 150	22,2	1,6 x 7	1,2	
Ø 180	22,2/25,4	1,6 x 7	1,2	
Ø 200	25,4/30	1,6 x 7	1,2	
Ø 230	22,2	2,1 x 7	1,6	
Ø 250	25,4/30,0	1,6 x 7	1,6	
Ø 300	25,4/30,0	2,0 x 7	1,6	
Ø 350	25,4/30,0	2,4 x 7	1,8	

[DEIMANTINIS DISKAS GALVANO] 

SU GALVANINE DANGA

- Panaudojimo sritis: marmuras



Ø MM	GREŽIMAS MM	KAINA €
K	22,2	
Ø 125	22,2	
Ø 180	22,2	
Ø 230	22,2	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU .¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS DISKAS GF] 

- Panaudojimo sritis: Stiklo blokeliai, porceliano plytelės, keraminės, natūralaus akmens plytelės ir tt.
- Mašinos: 1 - 3 KW
- Ypatingai plonas




Ø MM	GREŽIMAS MM	DANGOS MATMENYS MM	KAINA €
Ø 115	22,2	0,8 x 10	
Ø 125	22,2	0,8 x 10	
Ø 200	25,4	1,9 x 8	
Ø 250	25,4	2,0 x 8	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU .¹

¹ Kaina eurai už vienetą iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS DISKAS-NATŪRALIEMS AKMENIMS - GRANITUI] 

- *Panaudojimo sritis: mišrus granitas*




Ø MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	PROFILASER BRANDUOLYS AUKŠTIS 10 MM KAINA €	TRUMPAI DANTYTA TECHNIKA AUKŠTIS 10 MM KAINA €	TRUMPAI DANTYTA TECHNIKA AUKŠTIS 20 MM KAINA €
Ø 250	40 x 2,8	15/30			
Ø 300	40 x 2,8	20/36			
Ø 350	40 x 3,2	24/42			
Ø 400	40 x 3,4	48			
Ø 450	40 x 3,6	50			
Ø 500	20 x 3,7	60			
Ø 600	20 x 5,3	72			
Ø 625	20 x 4,6	72			
Ø 900	20 x 4,6	104			

Galimi kiti matmenys pagal paklausą.

Pjovimo greitis: Ø 400 mm 28 – 40 m/s

[DEIMANTINIS DISKAS-NATŪRALIEMS AKMENIMS – MARMURUI] 

- *Panaudojimo sritis: marmuras*



Ø MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	GREŽIMAS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	DANGOS AUKŠTIS 10 MM KAINA €
Ø 250	40 x 2,8 x 10	25,4/30	17	
Ø 300	40 x 3,0 x 10	25,4/30	21	
Ø 350	40 x 3,0 x 10	25,4/30	25	
Ø 400	40 x 3,2 x 10	60	28	

Galimi kiti matmenys pagal paklausą.

Šlifavimo, frezavimo ir kontūrų apdirbimo įrankiai pagal paklausą. ¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS SIENŲ PJŪKLAS WSV-PROFI]



NEW

PATENTUOTA 20 MM SEGMENTŲ TECHNIKA

- Panaudojimo sritis: betonas (taip pat armuotas), sienų betonas
- Mašinos: iki 25 KW (elektrinės, hidraulinės)
- Ilgas tarnavimo laikas
- Labai geras pjovimas



Ø MM	SEGMENTŲ MATMENYS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	KAINA €
600	46 x 5,1/4,9 x 20	36	
650	46 x 5,1/4,9 x 20	38	
800	46 x 4,7/4,5 x 20	46	
900	46 x 4,7/4,5 x 20	48	
1000	46 x 4,5/4,3 x 20	52	
1200	46 x 4,5/4,3 x 20	62	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU .¹

¹ Kaina eurais už vienetą iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINĖS ŠLIFAVIMO LĖKŠTĖS BASIC] 

- Panaudojimo sritis: betonas, cementas (grubus šlifavimas)



Ø MM	GREŽIMAS MM	MM	TIPAS	KAINA €
Ø 115	22,2	5	Segmentuotos 2 eilės	
Ø 125	22,2	5	Segmentuotos 2 eilės	
Ø 180	22,2	5	Segmentuotos 2 eilės	

[DEIMANTINĖS ŠLIFAVIMO LĖKŠTĖS PRO] 

- Panaudojimo sritis: natūralus akmuo, betonas arba abrazyvinės medžiagos



Ø MM	GREŽIMAS MM	SEGMENTAS MM	TIPAS	KAINA € TURBOBRANDUOLYS	KAINA €
100	M14/22,2	-	<i>Turbo G</i>		
125	M14/22,2	-	<i>Turbos G</i>		
180	M14/22,2	-	<i>Turbo G</i>		
100	22,2	5	<i>segmentuota 1 eilė</i>		
110	22,2	5	<i>segmentuota 1 eilė</i>		
125	22,2	5	<i>segmentuota 1 eilė</i>		
180	22,2	5	<i>segmentuota 1 eilė</i>		
100	22,2	5	<i>segmentuotos 2 eilės</i>		
115	22,2	5	<i>segmentuotos 2 eilės</i>		
125	22,2	5	<i>segmentuotos 2 eilės</i>		
180	22,2	5	<i>segmentuotos 2 eilės</i>		
230	22,2	5	<i>segmentuotos 2 eilės</i>		

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU.¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINĖS ŠLIFAVIMO LĖKŠTĖS] 

- Panaudojimo sritis: betonas, natūralus akmuo ir tt.



Ø MM	GREŽIMAS MM	MM	TIPAS	KAINA €
Ø 100	M14/22,2	15	Plano	
Ø 115	M14		Plano	
Ø 125	M14/22,2		Plano	

[DEIMANTINĖS ŠLIFAVIMO LĖKŠTĖS (KAIP BOSCH)] 

- Panaudojimo sritis: betonas, natūralus akmuo **arba** abrazyvinės medžiagos
- Mašinos: kampinis šlifuoklis



Ø/ GREŽIMAS MM	BENDRAS AUKŠTIS MM	TIPAS	KAINA €
Ø 105/22,2	22	Betonas B2 arba abrazyvinės medžiagos B2A	
Ø 125/22,2	22	Betonas B2 arba abrazyvinės medžiagos B2A	
Ø 180/22,2	22	Betonas B2 arba abrazyvinės medžiagos B2A	

[DEIMANTINĖS ŠLIFAVIMO LĖKŠTĖS] 

NEW

- Panaudojimo sritis: betonas, cementas (geltona) **arba** granitas, betonas, cementas (žalia)
- Aukšta kokybė
- Ilgas tarnavimo laikas



Patented

Ø / GREŽIMAS MM	MAŠINOS	SEGMENTŲ SKAIČIUS	TIPAS	KAINA €
148/19 + 5 NL	Hilti	10	Boomy (geltonas)	
148/19 + 5 NL	Hilti	10	Boomy (žalias)	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU. ¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINĖS ŠLIFAVIMO LĖKŠTĖS] 

- Panaudojimo sritis: betonas, natūralus akmuo **arba** abrazyvinės medžiagos



Ø / GREŽIMAS MM	MAŠINOS	BENDRAS AUKŠTIS MM	TIPAS	KAINA €
125 / 22,2	Hilti	22	IS2010 arba IS2010 abrazyvinis	
148 / 19 + 5NL		19	IS2010 arba IS2010 abrazyvinis	
180 / 22,2		25	IS2010 arba IS2010 abrazyvinis	

[DEIMANTINĖS ŠLIFAVIMO LĖKŠTĖS PCD] 

Lupimui, gliaudymui

- Nepaprastai greitas ir efektyvus šlifas
- Labai ilgas tarnavimo laikas
- Panaudojimo sritis: epoksidinės dangos, dažų dangos, klijų likučiai ir tt.



Ø / GREŽIMAS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	BENDRAS AUKŠTIS MM	TIPAS	KAINA €
Ø 125 / 22,2	6	22	PCD	
Ø 178 / 22,2	8	22	PCD	

[DEIMANTINĖS ŠLIFAVIMO LĖKŠTĖS] 

- Panaudojimo sritis: betonas, natūralus akmuo **arba** abrazyvinės medžiagos



Ø / GREŽIMAS MM	BENDRAS AUKŠTIS MM	TIPAS	KAINA €
Ø 100/22,2	20	Vector arba Vector abrazyvinis	
Ø 115/22,2	20	Vector arba Vector abrazyvinis	
Ø 125/22,2	22	Vector arba Vector abrazyvinis	
Ø 150/22,2	23	Vector arba Vector abrazyvinis	
Ø 178/22,2	30	Vector arba Vector abrazyvinis	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU .¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINĖS ŠLIFAVIMO LĖKŠTĖS ZERO] 

- Panaudojimo sritis: betonas, natūralus akmuo, monolitinė grindų danga
- Ypatingai aukšta ir profesionali kokybė



Ø / GREŽIMAS MM	BENDRAS AUKŠTIS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	KAINA €
Ø 100 / 22,2	22	8 (mazas)	
Ø 125 / 22,2	22	8 (didelis)	
Ø 180 / 22,2	35/22,5	10 (didelis)	

[DEIMANTINĖS ŠLIFAVIMO LĖKŠTĖS ZERO-EPOXI] 

- Panaudojimo sritis: epoksidinės dangos lupimui, gliaudymui ir šlifavimui
- Super aukšta ir profesionali kokybė



Ø / GREŽIMAS MM	BENDRAS AUKŠTIS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	KAINA €
Ø 100 / 22,2	22	8	
Ø 125 / 22,2	22	8	
Ø 180 / 22,2	35/22,5	12	

[DEIMANTINĖS ŠLIFAVIMO LĖKŠTĖS] 

- Panaudojimo sritis: betonas, natūralus akmuo (žalias) arba abrazyvinės medžiagos (juodas)




Ø / GREŽIMAS MM	MAŠINOS	BENDRAS AUKŠTIS MM	TIPAS	KAINA €
148 / 19 + 5NL	Hilti	19	T-segmento arba T-segment abrazyvinis	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU. ¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[V-FREZA] 

- Panaudojimo sritis: betonas, monolitinė grindų danga



Ø MM	GREŽIMAS MM	TIPAS	KAINA €
Ø 110	22,2	V-Freza	
Ø 125	22,2	V-Freza	
Ø 125	22,2	V-Freza 90°	
Ø 178	22,2	V-Freza	

[FREZA] 

- Panaudojimo sritis: mūras ir tt.



PLOTIS MM	DANGOS AUKŠTIS MM	GREŽIMAS MM	Ø 115 KAINA €	Ø 125 KAINA €	Ø 180 KAINA €	Ø 230 KAINA €
4,5	6,0	22,2				
6,4	6,0	22,2				
8,0	6,0	22,2				
10,0	6,0	22,2				

[DEIMANTINĖS ŠLIFAVIMO LĖKŠTĖS] 

- Grindų šlifavimas, paviršiai, smulkus šlifavimas



Ø/ GREŽIMAS MM	SEGMENTŲ SKAIČIUS	DANGOS MATMENYS MM	TIPAS	KAINA €
Ø 250 / 30	13	40 x 10 x 10	geltonas (eco universalus)	
Ø 250 / 30	20	40 x 10 x 10	raudonas (betonas)	
Ø 250 / 30	20	40 x 10 x 10	žalias (universalus)	
Ø 250 / 30	20	40 x 10 x 10	mėlynas (abrazyvinis)	
Ø 250 / 30	20	40 x 10 x 10	sidabrinis (labai šiurkščios medžiagos)	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU. ¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[SEGMENTAI DEIMANTINIAMS GRAŽTAMS] 

- Stogo segmentas palengvina grežimą



MATMENYS MM	Ø MM	PREMIUM BETONO 10 MM STOGO SEGMENTO KAINA €
24 x 3,5	40-110	
24 x 4,0	107-272	
24 x 4,5	182-272	
24 x 5,0	Ø 300+	

[SEGMENTAI DEIMANTINIAMS GRAŽTAMS] 

- Sumažinta trintis dėl turbo formos



MATMENYS MM	Ø MM	PREMIUM BETON 10 MM TURBO SEGMENTAS KAINA €
24 x 3,5	40-110	
24 x 4,0	107-272	
24 x 4,5	182-272	
24 x 5,0	Ø 300+	

[SEGMENTAI DEIMANTINIAMS GRAŽTAMS] 

NEW

- Savaimė pasigalandantys segmentai
- Sumažinta trintis dėl turbo formos
- Aukšta kokybė
- Didelis grežimo greitis



MATMENYS MM	Ø MM	PROFESIONALUS BETONAS CX 10 MM TURBO SEGMENTAS KAINA €
24 x 3,0	50-80	
24 x 3,5	40-110	
24 x 4,0	107-272	
24 x 4,6	182-272	
24 x 5,0	Ø 300+	

Segmentų stiprumas parenkamas atitinkamai pagal esantį kiaurymių sienelių stiprumą (pvz. 2 mm – segmentų stiprumas 3,5 mm)

¹

¹ Kaina eurais už vienetą iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIAI GRAŽTAI PREMIUM LASER SU STOGO SEGMENTU] 

- Panaudojimo sritis: betonas (taip pat armuotas), mūras
- Sujungimas: 1 ¼"
- Standartinis ilgis: 450 mm
- Mašinos: 1 – 20 KW



Ø MM	BETONAS LAZERIU SUVIRINTAS		KAINA €
	MATMENYS MM	SKAIČIUS	
42	24 x 3,5 x 10	3	
52	24 x 3,5 x 10	5	
62	24 x 3,5 x 10	6	
72	24 x 3,5 x 10	7	
82	24 x 3,5 x 10	7	
90	24 x 3,5 x 10	8	
102	24 x 3,5 x 10	8	
112	24 x 4,0 x 10	9	
122	24 x 4,0 x 10	10	
132	24 x 4,0 x 10	11	
142	24 x 4,0 x 10	12	
152	24 x 4,0 x 10	12	
162	24 x 4,0 x 10	12	
182	24 x 4,0 x 10	13	
200	24 x 4,0 x 10	15	
250	24 x 4,5 x 10	17	

Stogo segmentai palengvina grežimą, lazerinis suvirinimas garantuoja maksimalų saugumą.

[DEIMANTINIAI GRAŽTAI LASER] 

- Panaudojimo sritis: betonas (taip pat armuotas), mūras
- Sujungimas: 1 ¼"
- Standartinis ilgis: 400 mm
- Mašinos: 1 – 20 KW



Ø MM	BETONAS LAZERIU PRIVIRINTAS SU TURBO SEGMENTU		KAINA €
	MATMENYS MM	SKAIČIUS	
42	24 x 3,5 x 10	4	
52	24 x 3,5 x 10	5	
57	24 x 3,5 x 10	5	
62	24 x 3,5 x 10	6	
67	24 x 3,5 x 10	6	
72	24 x 3,5 x 10	7	
82	24 x 3,5 x 10	7	
92	24 x 3,5 x 10	8	
102	24 x 3,5 x 10	9	
107	24 x 3,5 x 10	9	
112	24 x 3,5 x 10	10	
122	24 x 3,5 x 10	10	
127	24 x 3,5 x 10	11	
132	24 x 3,5 x 10	11	
142	24 x 4,0 x 10	11	
152	24 x 4,0 x 10	12	
162	24 x 4,0 x 10	12	
172	24 x 4,0 x 10	12	
182	24 x 4,0 x 10	12	
192	24 x 4,0 x 10	14	
200	24 x 4,0 x 10	15	
225	24 x 4,5 x 10	15	
250	24 x 4,5 x 10	17	
300	24 x 5,0 x 9	21	
350	24 x 5,0 x 9	23	

Sujungimas: 3 skylės
Standartinis ilgis: 300 mm


Ø MM	BETONAS LAZERIU PRIVIRINTAS SU TURBO SEGMENTU		KAINA €
	MATMENYS MM	SKAIČIUS	
127	24 x 3,5 x 10	11	
167	24 x 4,0 x 9	12	
172	24 x 4,0 x 10	12	
182	24 x 4,5 x 9	14	
186	24 x 4,0 x 10	12	
200	24 x 4,0 x 10	15	
232	24 x 4,5 x 10	15	
257	24 x 4,5 x 10	18	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU .¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIAI GRAŽTAI PROFI] 

- *Geras pjovimo greitis - ilgas tarnavimo laikas*
- *Panaudojimo sritis: betonas (taip pat armuotas), asfaltas, mūras, natūralus akmuo ir tt.*
- *Sujungimas: 1 ¼“ UNC; 3 skylės (iš dalies)*
- *Standartinis ilgis: 450mm/300 m*
- *Mašinos: 1 – 20 KW*



Ø MM	PROFI BETONAS		ILGESNIS NEI STANDARTINIS PRIEMOKA UŽ 100 MM	KAINA €
	MATMENYS MM	SKAIČIUS		
32	16 x 3,0 x 10	5		
42	16 x 3,0 x 10	5		
52	24 x 3,0 x 10	5		
62	24 x 3,0 x 10	6		
72	24 x 3,0 x 10	6		
82	24 x 3,5 x 10	7		
92	24 x 3,5 x 10	8		
102	24 x 3,5 x 10	9		
112	24 x 3,5 x 10	9		
122	24 x 3,5 x 10	10		
127	24 x 3,5 x 10	10		
132	24 x 3,5 x 10	11		
142	24 x 4,0 x 10	12		
152	24 x 4,0 x 10	13		
157	24 x 4,0 x 10	13		
162	24 x 4,0 x 10	13		
167	24 x 4,0 x 10	13		
172	24 x 4,0 x 10	14		
182	24 x 4,0 x 10	14		
187	24 x 4,0 x 10	15		
192	24 x 4,0 x 10	15		
200	24 x 4,0 x 10	15		
212	24 x 4,0 x 10	15		
225	24 x 4,0 x 10	16		
250	24 x 4,5 x 10	16		
275	24 x 4,5 x 10	18		
300	24 x 4,5 x 10	20		
350	24 x 4,5 x 10	22		
400	24 x 5,0 x 10	23		
450	24 x 5,0 x 10	25		
500	20 x 5,0 x 10	32		
600	20 x 5,0 x 10	38		

Tiekiami ir kiti matmenys ir tarpiniai dydžiai. ¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIS SAUSO GREŽIMO GRAŽTAS LASER] 

- Panaudojimo sritis: betonas (taip pat šiek tiek armuotas), mūras ir tt.
- Sujungimas: 1 ¼" UNC
- Standartinis ilgis: 400mm
- Mašinos: visos grežimo mašinos



Ø MM	BETONAS LAZERIU PRIVIRINTAS SU TURBO SEGMENTU		KAINA €
	MATMENYS MM	SKAIČIUS	
68	16 x 3,0 x 10	4	
82	24 x 3,5 x 10	4	
102	24 x 3,5 x 10	5	
112	24 x 4,0 x 10	6	
127	24 x 4,0 x 10	6	
152	24 x 4,0 x 10	7	
172	24 x 4,0 x 10	7	
187	24 x 4,0 x 10	9	
200	24 x 4,0 x 10	10	

[DEIMANTINIS SAUSO GREŽIMO GRAŽTAS LASER M16 IG] 

- Panaudojimo sritis: betonas (taip pat šiek tiek sustiprintas), mūras ir tt.
- Sujungimas : M 16 vidinis srėgis
- Standartinis ilgis : 170 mm
- Mašinos: visos grežimo mašinos



Ø MM	BETONAS LAZERIU PRIVIRINTAS SU TURBO SEGMENTU		KAINA €
	MATMENYS MM	SKAIČIUS	
30	16 x 3,0 x 8	3	
40	16 x 3,0 x 8	3	
52	16 x 3,0 x 8	3	
62	16 x 3,0 x 8	3	
68	24 x 3,5 x 8	3	
72	16 x 3,0 x 8	4	
82	24 x 3,5 x 8	4	
92	24 x 3,5 x 8	4	
102	24 x 3,5 x 8	5	
112	24 x 4,0 x 8	6	
127	24 x 4,0 x 8	6	
132	24 x 4,0 x 8	6	
142	24 x 4,0 x 8	7	
152	24 x 4,0 x 8	8	
162	24 x 4,0 x 8	8	
179	24 x 4,0 x 8	8	
202	24 x 4,0 x 8	10	

Tiekiami kiti matmenys ir tarpiniai dydžiai. ¹

¹ Kaina eurais už vienetą iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[**DEIMANTINIAI GRAŽTAI PREMIUM**] 

- Panaudojimo sritis: betonas, gelžbetonis, natūralus akmuo ir tt.
- Segmentų aukštis: 10 mm
- Sujungimas : R ½“ išorinis srėgis
- Lazeriu suvirintas nuo Ø26 mm
- Mašinos: visos grežimo mašinos



Ø MM	ILGIS: 150 MM KAINA €	ILGIS: 300 MM KAINA €
8		
10		
12		
14		
16		
18		
20		
22		
24		
26		
28		
30		
32		
36		
40		
42		
46		
51		

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU .¹

¹ Kaina eurais už vieną iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[GRAŽTŲ DALYS]

Prailgintojai



PAVADINIMAS	KAINA €
Pailginimo virbai 1 ¼" SW 41 100 mm	
Pailginimo virbai 1 ¼" SW 41 200 mm	
Pailginimo virbai 1 ¼" SW 41 300 mm	
Pailginimo virbai 1 ¼" SW 41 400 mm	
Pailginimo virbai 1 ¼" SW 41 500 mm	
Pailginimo virbai r ½" SW 22 100 mm	
Pailginimo virbai r ½" SW 22 200 mm	
Pailginimo virbai r ½" SW 22 300 mm	
Pailginimo virbai r ½" SW 22 400 mm	
Pailginimo virbai r ½" SW 22 500 mm	

Galimi kiti prailginimo virbai su sujungimais pagal paklausą.

Adapteris



PAVADINIMAS	KAINA €
Jungiamoji dalis 1 ¼" (mova) - – r ½" (mova)	
Jungiamoji dalis 1 ¼" (kakliukas) - – r ½" (kakliukas)	
Jungiamoji dalis 1 ¼" (kakliukas) - B.B.T. (mova)	
Jungiamoji dalis 1 ¼" (mova)- B.B.T.(kakliukas)	
Jungiamoji dalis 1 ¼" (kakliukas) - M 38 (mova)	
Jungiamoji dalis 1 ¼" (mova)- M 38 (kakliukas)	
Jungiamoji dalis B.B.T.(kakliukas) - – r ½" (kakliukas)	
Jungiamoji dalis B.B.T.(mova) - – r ½" (mova)	
Jungiamoji 1 ¼" (mova) - 3-skylių flanšas	
Jungiamoji dalis DDBI – r ½"	
Jungiamoji dalis DDBU – 1 ¼" UNC	
Jungiamoji dalis 1 ¼" UNC – SDS Bi	
Jungiamoji SDS-Plus – M16 100 mm	
Jungiamoji SDS-Plus – M16 200 mm	

GALIMI KITI VIDINIO DIAMETRO VARIANTAI SU ANTKAINIU .¹

¹ Kaina eurais už vienetą iš sandėlio. Galioja mūsų bendros pardavimo ir tiekimo sąlygos.

[DEIMANTINIAI GRAŽTAI ROZETĖMS STANDARD] 

- Panaudojimo sritis: mūras
- Sujungimas : M16 vidinis srėgis
- Mašinos: visos grežimo mašinos



Ø MM	SUJUNGIMAS	SEGMENTŲ SKAIČIUS	SEGMENTŲ AUKŠTIS MM	KAINA € BE PRIEDŲ
68	M16	3	7	
82	M16	4	7	

[DEIMANTINIAI GRAŽTAI ROZETĖMS PROFI] 

- Panaudojimo sritis: betonas (truputį armuotas), mūras, kalkinis akmuo ir tt.
- Sujungimas : M16 vidinis srėgis
- Mašinos: visos grežimo mašinos



Ø MM	SUJUNGIMAS	SEGMENTŲ SKAIČIUS	SEGMENTŲ AUKŠTIS MM	PROFESIONALI KOKYBĖ SU TURBO SEGMENTAIS KAINA €
68	M16	3	9	
82	M16	4	9	

[DEIMANTINIAI GRAŽTAI ROZETĖMS QUADRO] 

- Panaudojimo sritis: betonas (truputį armuotas), mūras, kalkinis akmuo ir tt.
- Sujungimas : M16 vidinis srėgis
- Mašinos: visos grežimo mašinos



Ø MM	SUJUNGIMAS	SEGMENTŲ SKAIČIUS	SEGMENTŲ AUKŠTIS MM	PROFESIONALI KOKYBĖ SU TURBO SEGMENTAIS IR TRUMPAI DANTYTA TECHNIKA KAINA €
68	M16	6	10	
82	M16	8	10	

GALIMI PRAILGINIMO VIRBAI SU KITAIS SUJUNGIMAIS PAGAL PAKLAUSĄ.¹

¹ Kaina eurais uz vieneta is sandelio. Galioja musu bendros pardavimo ir tiekimo salygos.

Legenda



Elektrinė mašina



Šlapias pjovimas



Pjaustymo stalas



Sausias pjovimas



Plytelių pjovimo mašina



Suvirtas lazeriu



Motrorinė pjaustymo mašina



Prilituoti



Siūlių pjovimo mašina



Turbo



Rankinė grežimo mašina



Sumažintas triukšmas



Šlifavimo mašina



Deimantinių virvių pjūklas



Grežimo mašina



Tiltinis pjūklas



Grindų šlifavimo mašina



Sieninis pjūklas



Economy- kokybė



Made in Germany



Basic- kokybė



Medium -kokybė



Profi-kokybė



Super-Profi-kokybė